




Specification sheet

PVE 350TC

Tube Clamp


English



Specifications :

PVE 350TC

Tube pile clamp		
Clamping force	3500	kN
Max. operating press.	320	bar
Max. clamp open press.	120	bar
Min. Inner diameter	1065	mm
Weight	2980	kg



Technische Daten :

PVE 350TC

Rohrzange		
Klemmkraft	3500	kN
Max. Betriebsdruck	320	bar
Max. Druck Zange Offen	120	bar
Min. Rohr inner durchmesser	1065	mm
Gewicht	2980	kg




Spécifications

PVE 350TC

Pince tube

Français



Spécifications

PVE 350TC

Pince tube		
Force de serrage	3500	kN
Pression de travail max.	320	bar
Pression pince ouvert max.	120	bar
Diamètre tube dedans min.	1065	mm
Poids	2980	kg




Specificaties

PVE 350TC

Damwandklem

Nederlands



Specificaties

PVE 350TC

Damwandklem		
Klemkracht	3500	kN
Max. werkdruk	320	bar
Max. klem open druk	120	bar
Min. buis binnen diameter	1065	mm
Gewicht	2980	kg




Especificaciones

PVE 350TC

Hoja abrazadera tubo

Español



Especificaciones

PVE 350TC

Hoja abrazadera tubo		
Fuerza de sujeción	3500	kN
Presión máx. de trabajo	320	bar
Presión abrazadera aperto máx.	120	bar
Diámetro min. tubo dentro	1065	mm
Peso	2980	kg




Specifications

PVE 350TC

Tube pile clamp

USA

INCHES



Specifications

PVE 350TC

Tube pile clamp		
Clamping force	393	ton
Max. operating press.	4,641	psi
Max. clamp open press.	1,740	psi
Min. Inner diameter	42	inch
Weight	6,570	lbs




Specificatii

PVE 350TC

Menghina pentru palplanse

românesc



Specificatii :

PVE 350TC

Cleme pentru pereti de foi		
Forta de prindere	3500	kN
Presiunea maxima de lucru	320	bar
Presiunea maxima cu clemele deschise	120	bar
Diametrul interior minim	1065	mm
Greutate	2980	kg